

# Speed

DESIGNED FOR EFFICIENCY

**zumex**<sup>®</sup>  
LIFE ESSENCE



## Frisch gepressten Saft jetzt ganz neu genießen

Jahr für Jahr steigt die Nachfrage nach frisch gepresstem Saft um 5 %.



Erfrischungsgetränke



Abgepackte Säfte



Wasser



Säfte



**46%**  
Orangensaft führt im weltweiten Ranking



**54%**  
Andere Säfte auf dem Markt

Quellen: Tetra Pak Juice Index Bericht

## Machen Sie mit beim Healthy Food Konzept

Die Produktkategorie Saft hat sich geändert. Die Speed Saftpressen reagieren auf die damit verbundenen Anforderungen.

Wählen Sie das passende Modell für die Bedürfnisse Ihres Cafés, Hotels oder Supermarkts und die beste Lösung für Ihre Kunden.



Rotationssystem

Die Schale kommt nicht mit dem Saft in Berührung

Hochwertiger, geschmackvoller Saft dank Original System® und seiner antibakteriellen Technologie. Garantierte Hygiene.



Original System®



Antibakterielle Technologie



Speed Classic  
Speed Pro Basic  
Speed Pro Cooler Podium



Speed Up  
Speed Up  
Speed Up All-in-One



Speed S<sup>+plus</sup>  
Speed S<sup>+plus</sup>  
Speed S<sup>+plus</sup> All-in-One  
Speed S<sup>+plus</sup> Tank All-in-One

**NEU**  
Speed Up



Original System®  
mit ASP®-Technologie



Original System® mit ASP®  
und Extraktionskit 1Step



Drain&Clean-System

Automatisches  
PulpOut-System



Automatisches  
PulpOut-System



**Zapfhahn Up**  
Polymer-Hahn mit  
Flaschenhalter in 3 Größen:  
34,4 mm | 36 mm | 38 mm



**Zapfhahn 2Services**  
Edelstahl-Hahn mit  
Frontdrucktaste und  
Flaschenhalter in 3 Größen:  
34,4 mm | 36 mm | 38 mm



**Tropfschale**  
mit direktem Abfluss  
zum Abfallbehälter.  
Podium Black.



**Tropfschale**  
mit direktem Abfluss  
zum Abfallbehälter und  
zwei Positionen.  
Podium Mirror.

Speed S<sup>+plus</sup>

① Wählen Sie  
Ihre Saftpresse:  
Speed Up oder  
Speed S<sup>+plus</sup>

Lernen Sie die Neuheiten der  
Produktreihe Speed kennen.

② Stellen Sie die  
passende Lösung  
für Ihr Lokal  
zusammen

**Breiter oder schmaler Unterstellwagen.  
Schwarz oder aus Edelstahl.**

Richten Sie Ihre Saftdecke im  
gewünschten Stil ein – elegant und  
raffiniert oder robust und gewagt –  
und wählen Sie den passenden Wagen  
für den verfügbaren Platz.



**Black**  
Lassen Sie sich von der edlen  
Ästhetik verzaubern.



**Mirror**  
Wählen Sie die Eleganz einer  
glänzenden Oberfläche.



**Tropfschale**



**Tropfschale mit 2 Positionen  
für Glas und Flasche**

**Narrow**



Kapazität 45 kg  
300 Orangen



1 Trolley  
55 l - 25 kg



Direkter Abfluss in  
den Abfalleimer.

**70 cm  
breit**

Raumsparendes Design für  
Ihren Verkaufsraum. Schmäler  
Unterstellwagen.



Breite | Tiefe | Höhe  
710 x 626 x 787 mm

**Wide**



Kapazität 70 kg  
500 Orangen



2 Trolleys  
100 l - 40 kg



Direkter Abfluss in  
den Abfalleimer.

**80 cm  
breit**

Ihre Saftpresse wird alle  
Blicke auf sich ziehen.



Breite | Tiefe | Höhe  
810 x 626 x 787 mm

NEU

# Speed Up

## Noch frischer, noch stylisher

Speed Up ist die Antwort auf alle Bedürfnisse und bietet maximale Kapazität und Schnelligkeit.



Speed Up



### Zapfhahn Up

Mit Flaschenhalter. Leicht abnehmbar und zu reinigen.



### Unterstellwagen

Zwei Größen, zwei Stile. Wählen Sie Größe und Ausführung des Unterstellwagens.

**20 kg**  
KORB

**Deep Black**  
FARBE

**Elektronik**  
INTELLIGENT TOUCH

**Original System®**  
MIT ASP®

 Das leiseste Modell

**Keine Komplikationen, Mehr Geschmack.**

Kit S und Kit L



### Automatisches PulpOut-System

Stets hygienisch. Automatisches Fruchtfleischförderband mit 2 Einsatzmöglichkeiten und Autoclean-Funktion.



Wide



Narrow



Black



Mirror

**Gestalten Sie Ihre Saftdecke mit dem Modell All-in-One.**

Speed Up All-in-One



Podium Wide Black

# Speed S<sup>+plus</sup>

Die Modelle Speed S<sup>+plus</sup> sind auf die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Anwendungsbereiche für Säfte abgestimmt.

Die Vollversion der schnellsten, robustesten Produktreihe.

**NEU**  
**Extraktionskit 1Step**

Entnehmen Sie die Presseinheit einfach und schnell mit nur einem Handgriff.

Sie können die komplette Presseinheit in der Spülmaschine oder unter dem Wasserhahn reinigen.



**20 kg**  
KORB



**Drain&Clean**  
SYSTEM

**Original System®**  
MIT ASP® UND  
EXTRAKTIONSKIT 1STEP

 Das leiseste Modell



**Elektronik**  
INTELLIGENT TOUCH



**2-facher Service**  
ZAPFHAHN

Zapfhahn mit Flaschenhalterung

Automatisches PulpOut-System

Infos zu allen Kits im Abschnitt "Zubehör".

Speed S<sup>+plus</sup>  
Tank All-in-One

Speed S<sup>+plus</sup>  
All-in-One

Speed S<sup>+plus</sup>

Zapfhahn mit  
Flaschenhalterung





# Speed Classic

Die Essenz der Speed bleibt in ihren klassischen Versionen erhalten: Kernleistungen und stets der beste frisch gepresste Saft.



Speed Pro  
Cooler Podium

Speed Pro  
Basic

Das sind die klassischen Saftpressen.



## Garantierte Qualität und Hygiene

Speed zählt auf die anspruchsvollsten internationalen Zertifikate für Hygieneleistung und Reinigungsfreundlichkeit und trägt dazu bei, dass die HACCP-Bestimmungen eingehalten werden können.

Wählen Sie den Unterstellwagen je nach Platz und Stil.



**Speed Pro Basic**

Einfaches Modell für eine leichte Bedienung.



**Speed Pro Cooler Podium**

Frisch gepresster Saft, der dank 7-Liter-Tank mit regulierbarem Kühler gekühlt wird.

# Zubehör für Speed

Kreieren Sie die beste Version für Ihre Saftpresse

## EXTRAKTIONSKIT 1STEP



### Extraktionskit 1Step

Für eine schnelle, saubere Entnahme der Presseinheit.

- Extraktionskit 1Step S**  
Limetten - Zitronen - Orangen  
45-67 mm
- Extraktionskit 1Step M**  
Zitronen - Orangen - Grapefruits  
65-81 mm
- Extraktionskit 1Step L**  
Zitronen - Orangen - Grapefruits  
75-95 mm

Extraktionskit mit Presseinheit S, M oder L. Mit diesem Zubehör können Sie die Presseinheit in nur 10 s ausbauen und die Saftpresse mit dem anderen Kit weiterlaufen lassen.

Speed S <sup>plus</sup>

## KLASSISCHE PRESSEINHEITEN



### Kit S

Für kleinere Früchte

Geeignet für die Verarbeitung von Limetten, Zitronen, Mandarinen und kleinen Orangen, 45 bis 67 mm.

Speed Classic Speed Up



### Kit L

Für größere Früchte

Geeignet für die Verarbeitung von großen Orangen und Grapefruits, 75 bis 95 mm.

Speed Classic Speed Up

## SAFTECKE



### Kühlalagen

Kühlen Sie Ihre Säfte!

So sind Ihre Flaschen mit frisch gepresstem Saft stets kühl und bereit zum Mitnehmen.

### Flaschenregal <sup>N</sup>

Geordnet und griffbereit

Komplettes Regal mit Flaschenhaltern und Stauraum.

Inklusive Serviettenspender.



### Flaschenregal-Set

Für Self-Service-Bereiche

Sichtbare, ordentliche Aufbewahrung Ihrer Flaschen oder Gläser.



### Take-away-Flaschen

Zumex-Pack

1,5 l, 1 l, 75 cl, 50 cl, 33 cl und 25 cl und individuell gestaltbare Etiketten.

Zumex-Pack Recycling-PET <sup>N</sup>

1 l, 50 cl, 33 cl und 25 cl und individuell gestaltbare Etiketten.

## + ZUBEHÖR



### Dynamisches Schneidesystem DCS

Zum Auspressen von weichen oder sehr reifen Zitrusfrüchten.



### Einbau-Kit

Zur Integration des Geräts in die Theke. Erleichtert die Entsorgung der Schalenreste.



### Tropfschale mit 2 Positionen

Leichte Bedienung mit Glas wie auch mit Flasche.

Zubehör für Unterstellwagen Black.

## SCHUTZ- UND HYGIENZUBEHÖR



### Korbverschluss\* <sup>N</sup>

\*Dieses Zubehör besteht nur aus dem oberen Korbteil.e la cesta.



### Abdeckung für Füllbogen <sup>N</sup>



### Fruchtfleisch-Abdeckkit <sup>N</sup>



### Abdeckung für Auslage Speed\* <sup>N</sup>

\* in Kürze

<sup>N</sup> Neuheit

# Entdecken Sie Speed im Detail

Außen robust.  
Innen flink.



**Speed Pro**  
Basic



**Speed Pro**  
Cooler Podium



**Speed Up**



**Speed Up**  
All-in-One



**Speed S<sup>+plus</sup>**



**Speed S<sup>+plus</sup>**  
All-in-One



**Speed S<sup>+plus</sup>**  
Tank All-in-One

**Abmessungen**  
Breite | Tiefe | Höhe

593 x 584 x 980 mm  
23.3" x 23" x 38.6"

675 x 727 x 1837 mm  
26.6" x 28.7" x 72.3"

593 x 624 x 1050 mm  
23.3" x 24.6" x 41.3"

**1** **Narrow Black** 710 x 682 x 1775 mm  
28" x 26.8" x 69.9"

**Wide Black** 810 x 682 x 1775 mm  
31.9" x 26.8" x 69.9"

593 x 665 x 1050 mm  
23.3" x 26.2" x 41.3"

**2** **Narrow Mirror** 700 x 709 x 1774 mm  
27.5" x 27.9" x 69.8"

**Wide Mirror** 805 x 709 x 1774 mm  
31.7" x 27.9" x 69.8"

675 x 699 x 1755 mm  
26.6" x 26.3" x 69.1"

**Nettogewicht**

66.3 kg | 146.1 lb

116.1 kg | 259.6 lb

76.7 kg | 169.2 lb

**\*Narrow Black** 129.1 kg | 284.7 lb  
**Wide Black** 133 kg | 293.3 lb

83.5 kg | 184.1 lb

**\*Narrow Mirror** 111.8 kg | 246.5 lb  
**Wide Mirror** 120.6 kg | 266 lb

110.1 kg | 242.8 lb

**System**  
Drain&Clean



**Original System® und ASP®**  
Extraktionskit 1Step



**Kompatible Presseeinheiten**

Kit S, M und L

Kit 1Step S, M und L

Kit 1Step S, M und L

Kit 1Step S, M und L


**Automatisches PulpOut-System**



**Ablasshahn**



**Flaschenhalter**



**Tropfschale**



2 Positionen

**Technische Merkmale**

**Früchte pro Minute** 40 Orangen/min

**Liter pro Minute** 2,5 - 4,5 l/min

**Fruchtdurchmesser** 65-81 mm

**Zuführungskapazität** 20 kg | 44 lb

**Schutz** IPX4

**Leistung** 300 W | 0,4 HP (560 W | 0,75 HP Kühler)

**Verbrauch** 2,7 A (4,85 A Kühlerausführung) / 1,2 A (2,4 A Kühlerausführung)

**Spannung** 120 V | 60 Hz / 220-240 V | 50-60Hz

**Sicherheit** Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung

**Presssystem** Original System® und Antibakterielles System ASP®

**1** Für das Modell Mirror die gleichen Abmessungen wie **Speed S<sup>+plus</sup> All-in-One**.

**2** Für das Modell Black die gleichen Abmessungen wie **Speed Up All-in-One**.

\*Die Angaben zum Nettogewicht können je nach dem für die Saftpresse gewählten Unterstellwagen variieren.

**Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Team, welches Speed-Modell Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.**



**Zumex Group, S.A. Headquarters**

Polígono Ind. Moncada III  
C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain  
Tel. +34 961 301 251 Fax.+34 961 301 255  
zumex@zumex.com

**Zumex USA Inc. USA & Canada**

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA  
Tel. +1 305 591 0061 Fax. +1 305 591 0062  
Technical Assistance:  
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)  
zumexusa@zumex.com

**Zumex México**

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte  
Delegación Benito Juárez  
CP 03600 Ciudad de México, México  
Tel. +52 (55) 5212-0619  
zumexmexico@zumex.com

**Zumex UK**

3 More London Riverside  
SE1 2RE London, United Kingdom  
Tel: +44 20 3519 1292  
zumexuk@zumex.com

**Zumex France**

45 rue de Villeneuve  
94573 Rungis Cedex, Paris, France  
Tel: +33 975 187 354  
zumexfrance@zumex.com

**Zumex Deutschland GmbH**

Elisabethstraße 11  
40217 Düsseldorf - Deutschland  
Tel: +49 211 418 73351  
zumexdeutschland@zumex.com

Sie finden alle Speed-Produkte  
auf unserer Website

[zumex.com](http://zumex.com)



**De**  
08937