

# SPEED S PLUS PODIUM











ERSATZTEILKATALOG 2019

07/10/2019

[WWW.ZUMEX.COM](http://WWW.ZUMEX.COM)

ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3300000:00	<b>DECKEL DICHRINGHALTERUNG</b>	Deckel Dichtringhalterung (16 St.) Für Maschinen mit Seriennummer nach 218197. Deckel werden auch in Referenz S3300100:00 verwendet.	
S3300002:00	<b>REINIGUNGSBÜRSTE</b>	Reinigungsbürste Geeignet für alle Seriennummern	
S3300003:00	<b>INBUS-STOPFEN SPEED</b>	Inbus-Stopfen M8 (4 St.) + Inbus-Stopfen M6 (4 St.) + Inbus-Stopfen M5 (2 St.) Geeignet für alle Speed-Seriennummern	
S3300005:00	<b>VERANKERUNGSKITT FLASCHENGESTELL SPEED</b>	Rechter Flaschenregalanker + Linker Flaschenregalanker + DIN 125 Unterlegscheibe D6 SS (2Units) + DIN 127 Unterlegscheibe D6 (2Units) + DIN 934 Mutter M6 (2Units) + Flaschengestellklammer + DIN 912 Schraube M4 + DIN 934 Mutter M4 + DIN 125 Unterlegscheibe D4 + DIN 127 Unterlegscheibe D4 Gültig für alle Flaschenregale der Speed	
S3300006:00	<b>VORRICHTUNG ZUR SYNCHRONISATION</b>	SYNCHRONISATIONSWERKZEUG Geeignet für alle Essential-Seriennummern	
S3300007:00	<b>FUTTER-WINKEL- SICHERUNGSKNÖPFE</b>	2 x Sicherheitsknöpfe M5x16 Edelstahl Gültig für alle Seriennummern	
S3300010:03	<b>FÖRDERKEIL, RECHTS</b>	Förderkeil, rechts, ASP Für Maschinen mit Seriennummer nach 207530	
S3300020:03	<b>FÖRDERKEIL, LINKS</b>	Förderkeil, links, ASP Für Maschinen mit Seriennummer nach 207530	









**SPEED S PLUS PODIUM**

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3300035:01	<b>FÖRDERKEIL-KIT, ASP</b>	Linker Förderkeil ASP + rechter Förderkeil ASP Für Maschinen mit Seriennummer nach 207530	
S3300041:01	<b>KNAUF ABDECKUNG SPEED PRO (3St.)</b>	Knauf Speed PRO (3 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, Speed S Plus und Speed UP ab Seriennummer 420009	
S3300076:01	<b>VORDERER EDELSTAHLDECKEL SPEED S PLUS</b>	Halterung Förderkeil (2 St.) Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S Plus mit Seriennummer vor 458685	
S3300100:01	<b>DICHTRING MIT SCHRAUBEN V2.1</b>	Dichtring-Halterung + Edelstahl-Dichtringfeder + Silikon-Flachdichtung + Deckel (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) Für alle -Maschinen mit Seriennummer nach 218197	
S3300110:00	<b>LAGER 6007 (2St.)</b>	Lager 6007 2RS (2 St.) Geeignet für alle Essential-Seriennummern	
S3300125:00	<b>KLINGENABDECKUNG</b>	Klingenabdeckung Geeignet für alle Seriennummern	
S3300131:01	<b>MESSERHALTER 1 STEP KIT (M-S)</b>	Messerhalter Schnellentnahmekit ASP Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S Plus	
S3300134:00	<b>MESSERHALTER 1 STEP KIT (L)</b>	Kit L Messerhalter Schnellentnahmekit ASP Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S Plus mit installiertem Kit L 1 Step	



ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3300150:00	<b>SICHERUNGSRING PRESSEN</b>	Sicherungsring (4 St.) Geeignet für alle Speed-Seriennummern	
S3300241:00	<b>TROMMEL, WEIBLICH 1 STEP (M) (2u.)</b>	Trommel, weiblich, Kunststoff, ASP für 1 STEP KIT (2 St.) Geeignet für alle Speed S PLUS-Seriennummern	
S3300244:00	<b>TROMMEL, WEIBLICH 1 STEP (S) (2u.)</b>	Trommel, weiblich, Kunststoff, ASP, Kit S (2 St.) Geeignet für alle Seriennummern Speed mit installiertem Kit S 1 Step	
S3300245:00	<b>TROMMEL, WEIBLICH 1 STEP (L) (2u.)</b>	Trommel, weiblich, Kunststoff, Kit L (2 St.) Geeignet für alle Seriennummern Speed Pro mit installiertem Kit L 1 Step	
S3300250:00	<b>LAGER-DISTANZSTÜCK</b>	Internes Distanzstück (4 St.) Geeignet für alle Seriennummern	
S3300260:00	<b>GUMMIPROFIL BASIS SPEED</b>	Basisprofil Geeignet für alle Speed-Seriennummern	
S3300311:01	<b>TROMMEL, MÄNNLICH 1 STEP (M) (2u.)</b>	Trommel, männlich, Kunststoff, ASP für 1 STEP KIT (2 St.) Geeignet für alle Speed S PLUS-Seriennummern	
S3300314:00	<b>TROMMEL, MÄNNLICH 1 STEP (S) (2u.)</b>	Trommel, männlich, Kunststoff, ASP, Kit S (2 St.) Geeignet für alle Seriennummern mit installiertem Kit S 1 Step	









SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3300315:00	<b>TROMMEL, MÄNNLICH 1 STEP (L) (2u.)</b>	Trommel, männlich, Kunststoff, Kit L (2 St.) Geeignet für alle Seriennummern Speed Pro mit installiertem Kit L 1 Step	
S3300330:00	<b>UMLENKKIT SPEED COMPLETO</b>	Komplette Umlenkbaugruppe Geeignet für alle Seriennummern **Bei Seriennummern vor 353371, einschließlich der Nummern 353375, 353376, 353377, auch Referenz S3301080:00 montieren	
S3300340:00	<b>ZUFÜHRTELLER SPEED</b>	Zuführteller Speed Geeignet für alle Speed-Seriennummern	
S3300591:00	<b>TASTENKAPPE, ABGERUNDET</b>	Kappe Doppeltaste Nur für Maschinen mit Seriennummer nach 382494 **Für Maschinen vor dieser Nummer muss Kit S3300850:00 installiert werden	
S3300670:01	<b>HANDRAD MEHRFACHVERBINDUNG (2St.)</b>	Handrad, Kunststoff-Spritzguss (2 St.) + Silikondichtung (2 St.) Geeignet für alle Seriennummern	
S3300671:00	<b>HANDRAD MEHRFACHVERBINDUNG KIT L (2St.)</b>	Handrad, Kunststoff-Spritzguss (2 St.) + Silikondichtung (2 St.) Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed PRO, S PLUS und UP mit installiertem Kit L	
S3300672:00	<b>HANDRAD MEHRFACHVERBINDUNG KIT S (2St.)</b>	Handrad, Kunststoff-Spritzguss (2 St.) + Silikondichtung (2 St.) Geeignet für alle Seriennummern mit installiertem Kit S	
S3300683:00	<b>BEHÄLTER SPEED TANK PRO</b>	Behälter Speed PRO Tank Geeignet für Speed S PLUS, PRO Tank ab Seriennummer 420009	











ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3300684:00	<b>BEHÄLTER SPEED S.S PRO DR</b>	Behälter Speed PRO Self Service + Gleitvorrichtung Geeignet für Speed S PLUS, PRO Self Service ab Seriennummer 426321	
S3300693:01	<b>BASIS SPEED S PLUS SELF SERVICE</b>	Basis Speed S Plus Self + Basisprofil + Mutter DIN 1587 + Einphasiger Unterdrücker + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 6798A + Schraube DIN 912 M6 + Schraube DIN 912 M8 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 M8 (4 St.) + Abgewinkelter Kabelschutz + Schraube DIN 965 (3 St.) + Schutzprofil Geeignet für alle Maschinen des Modells Speed UP und Speed S Plus Self Service	
S3300694:01	<b>BASIS SPEED S PLUS TANK</b>	Basis Speed S Plus Tank + Basisprofil + Mutter DIN 1587 + Einphasiger Unterdrücker + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 6798A + Schraube DIN 912 M6 + Schraube DIN 912 M8 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 M8 (4 St.) + Abgewinkelter Kabelschutz + Schraube DIN 965 (3 St.) + Schutzprofil Geeignet für alle Maschinen des Modells Speed S Plus Tank	
S3300851:00	<b>TASTENKIT SPEED PRO</b>	EIN/AUS-Taste mit LED + Silikonkappe + Tastenkörper NC/NO Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed PRO ab Seriennummer 420009	
S3300880:00	<b>KIT TELLERACHSE SPEED</b>	Tellerachse + Dichtungsring + Träger Dichtungsring + Verbindungsring + Sicherungsring DIN 472+ Lager 6005 2RS (2 St.) + Sicherungsring DIN 471 Geeignet für alle Speed-Seriennummern	
S3300911:02	<b>GEBOGENE ZUFÜHRSCHIENE SPEED S PLUS</b>	Gebogene Zuführschiene Speed S Plus + Gewindestift DIN 916 + Gewindestopfen M5 Heyco Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed UP, S Plus und Speed Pro	
S3300912:02	<b>GEBOGENE ZUFÜHRSCHIENE SPEED PRO / S PLUS KIT S</b>	Gebogene Zuführschiene KIT S mit Sperre + Gewindestift DIN 916 + Gewindestopfen M5 Heyco Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed PRO, UP und S Plus mit installiertem Kit S ab Seriennummer 420009	
S3300913:01	<b>GEBOGENE ZUFÜHRSCHIENE SPEED PRO / S PLUS KIT L</b>	Gebogene Zuführschiene KIT L mit Sperre + Gewindestift DIN 916 + Gewindestopfen M5 Heyco Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed PRO, UP und S Plus mit installiertem Kit "L" ab Seriennummer 420009	

ERSATZTEILKATALOG 2019





SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3300972:00	<b>UNTERFILTER SPEED SELF SERV. PRO</b>	Unterfilter Speed PRO Self Service Geeignet für alle Modelle Speed UP, S Plus und PRO Self Service ab Seriennummer 420009	
S3300973:00	<b>UNTERFILTER SPEED TANK PRO</b>	Unterfilter Speed PRO Tank Geeignet für alle Modelle Speed PRO Tank ab Seriennummer 420009	
S3300981:01	<b>ZUFÜHRKORB SPEED PRO</b>	Korb Speed PRO Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed UP, S Plus und PRO ab Seriennummer 420009	
S3301080:00	<b>DREHGELENK ZUFÜHRVORRICHTUNG C/P SPEED</b>	Herkömmliches, montiertes Drehgelenk Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed mit Seriennummer 353371, 353372, 353373, 353374, 353378 und später oder mit Kit S3301070:00 aktualisierte Maschinen	
S3301100:01	<b>MOTOR PRESSE 230V</b>	Motor 0,4 PS 220/230 V 50/60 Hz + Dreifache Kabelverschraubung + Verbindungskasten weiblich + Schraube DIN 933 (4 St.) + Dreifache Kabelverschraubung Geeignet für alle Seriennummern 230V	
S3301110:00	<b>MOTOR PRESSE 115V</b>	Motor 0,5 PS 120 V 60 Hz + Dreifache Kabelverschraubung + Verbindungskasten weiblich + Schraube DIN 933 (4 St.) + Dreifache Kabelverschraubung Geeignet für alle Seriennummern 115V	
S3301121:00	<b>DETAKTOR HAHN SPEED PRO</b>	Detektor Hahn Speed PRO + Dichtung + Kabel PCB-Magnetdetektor Speed-R Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009	
S3301131:00	<b>DETAKTOREN ABDECKUNG SPEED PRO</b>	Abdeckungsdetektoren Speed PRO + Schraube DIN 912 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 6798A (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009	



ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3301161:00	<b>VERBINDUNGSBUS TASTATUR SPEED PRO / S PLUS</b>	PCD-Bus – Tastatur Speed PRO  Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009	
S3301211:00	<b>GETRIEBE SPEED 1:30</b>	MVF-Getriebe Verh. 1:30 + Schraube DIN 933 (4 St.)  Für alle Speed-Maschinen	
S3301234:02	<b>HAHN SPEED S PLUS</b>	Hahn Speed S plus DR + Kunststoffschraube (2 St.) + Magnethalterung + Schraube DIN 965 (2 St.) + Äußerer Hahndruckknopf + Deckel äußerer Hahndruckknopf  Geeignet für Speed S plus	
S3301311:00	<b>TASTENMODUL SPEED PRO</b>	Tastatur Speed PRO + Tastenmodul + Schraube DIN 965 (6 St.)  Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009	
S3301371:00	<b>DETEKTOR SAFTBEHÄLTER SPEED PRO</b>	Behälterdetektor Speed PRO + Verbindungskabel Platte  Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009	
S3301504:01	<b>ABDECKUNG SPEED S PLUS</b>	Komplette Abdeckung Speed S plus  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S plus und UP (mit installiertem Pulp-Out-System)	
S3301505:00	<b>KÖRPER ABDECKUNG SPEED PRO / S PLUS</b>	Körper Abdeckung Speed Pro / S plus  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed * Seitenausgang mit Drehknopf System, Kompatibel mit S3301513, S3301514 und S3301517	
S3301513:01	<b>SEITENAUSGANG, RECHTS, SPEED PRO</b>	Rechter Seitenausgang Abdeckung Speed PRO  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed UP, S plus und Pro ab Seriennummer 427322 und für Maschinen, die mit den Referenzen der Abdeckung S3301503:00 aktualisiert wurden	



ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3301516:00	<b>VERSCHLUSS ABDECKUNGSAusGANG</b>	Drehknopf + Verschluss Seitenausgänge  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed Pro ab Seriennummer 427322 und für Maschinen, die mit den Referenzen der Abdeckung S3301503:00 aktualisiert wurden	
S3301517:01	<b>SEITENAusGANG, LINKS, SPEED S PLUS</b>	Linker Seitenausgang Abdeckung Speed S plus  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed UP und S plus (mit installiertem Pulp-Out-System)	
S3301586:00	<b>VERKLEIDUNG TASTATUR SPEED PRO / S PLUS</b>	Tastatur Speed PRO  Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro ab Seriennummer 420009	
S3301600:00	<b>KIT DICHTUNGSRING TELLERACHSE SPEED</b>	Dichtungsring 50x62x7 + Dichtungsringhalter Zuführvorrichtung + Verbindungsring D75xD3 + Schraube DIN 7981B (3 St.)  Geeignet für alle Speed-Seriennummern	
S3301610:00	<b>VERSTÄRKUNGSKEIL GETRIEBEACHSE</b>	Keil 8x7x40  Geeignet für alle Seriennummern	
S3301611:00	<b>VERSTÄRKUNGSKEIL PRESSENACHSE</b>	Keil 10x8x25 (4 St.)  Geeignet für alle Seriennummern	
S3301621:00	<b>MITTLERER FLANSCH SPEED</b>	Einstellbarer, mittlerer Flansch + Elastischer Bolzen DIN 1481 + Schraube DIN 933 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 9021 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (4 St.)  Geeignet für alle Speed-Seriennummern	
S3301631:00	<b>STÜTZE MESSERHALTER KIT 1 STEP</b>	Rückseite Messerhalter + Stift Messerhalter Schnellentnahmekit  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S plus	

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3301635:00	RÜCKSEITE MESSERHALTER	Rückseite Messerhalter Für Maschinen mit Seriennummer nach 207530	
S3301670:00	TROMMELACHSE, MÄNNLICH	Metall-Trommelachse, männlich + Keil 10x8x25 + Sicherungsring DIN 472 (2 St.) + Lager 6007 2RS (2 St.) + Internes Distanzstück + Unterlegscheibe Zahnrad + Unterlegscheibe DIN 127 + Schraube DIN 912 Geeignet für alle Seriennummern	
S3301690:00	TROMMELACHSE, WEIBLICH	Metall-Trommelachse, weiblich + Keil 10x8x25 + Sicherungsring DIN 472 (2 St.) + Lager 6007 2RS (2 St.) + Internes Distanzstück + Unterlegscheibe Zahnrad + Unterlegscheibe DIN 127 + Schraube DIN 912 Geeignet für alle Seriennummern	
S3301710:00	GETRIEBEACHSE Z10	Getriebeachse Z10 + Tecno-Zusatz 30x25x9 + Keil 8x7x40 + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 127 + Unterlegscheibe Zahnrad Für Maschinen vom Typ Speed Basic 230 V und Speed Tank, Self Service und Cooler mit 115 V und Seriennummer vor 415632. Für alle Speed 230 V nach Seriennummer 415631.	
S3301711:00	GETRIEBEACHSE Z9	Getriebeachse Z9 + Tecno-Zusatz 30x25x9 + Keil 8x7x40 + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 127 + Unterlegscheibe Zahnrad Für Maschinen vom Typ Speed Basic 115 V mit Seriennummer vor 415632. Für alle Maschinen vom Typ Speed mit 115 V nach Seriennummer 415631	
S3301720:00	GEHÄUSE STROMKREIS	Stromkreis-Gehäuse + Abdeckung Stromkreis-Gehäuse + Stoßfänger, grau (2 St.) + Schraube DIN 7981B (2 St.) + Halbkreisprofil Geeignet für alle Seriennummern	
S3301730:00	ZAHNRAD, GROSS, KUNSTSTOFF	Zahnrad, groß, Kunststoff Geeignet für alle Seriennummern	
S3301740:00	ZAHNRAD, KLEIN, KUNSTSTOFF	Zahnrad, klein, Kunststoff Geeignet für alle Seriennummern	

ERSATZTEILKATALOG 2019









SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3301750:00	ZAHNRAD, KLEIN, METALL	Zahnrad, klein, Metall Geeignet für alle Seriennummern	
S3301781:01	ZUFÜHRVORRICHTUNG SPEED PRO / S PLUS EW	Körper Zuführvorrichtung Speed Pro EW + Schraube DIN 933 (2 St.) + Tellerachse + Dichtungsring 50x62x7 + Dichtungsringhalter + Verbindungsring D75xD3 + Sicherungsring DIN 472 I-47 + Lager 6005 2RS (2 St.) + Sicherungsring DIN 471 E-25 + Schraube DIN 7981B (3 St.) Geeignet für Speed PRO und S PLUS mit installiertem Excess Water ab Seriennummer 420009	
S3301790:01	KONDENSATOR MOTOR 16uF	Kondensator 16 uF 400 V M8 Für alle Maschinen 230V	
S3301791:00	KONDENSATOR MOTOR 65uF	Kondensator 65 uF 400 V M8 Für alle Maschinen 115V	
S3301798:00	FÖRDERKEIL, RECHTS KIT S	Förderkeil, rechts (ASP) + Förderkeil-Zusatz Kit S Geeignet für alle Maschinen mit installiertem Kit S und Seriennummer ab 207530	
S3301799:00	FÖRDERKEIL, LINKS KIT S	Förderkeil, links (ASP) + Förderkeil-Zusatz Kit S Geeignet für alle Maschinen mit installiertem Kit S und Seriennummer ab 207530	
S3301800:01	FÖRDERKEIL-KIT, ASP, KIT S	Förderkeil, rechts (ASP) + Förderkeil, links (ASP) + Förderkeil-Zusatz Kit S (2 St.) Geeignet für alle Maschinen mit installiertem Kit S und Seriennummer ab 207530	
S3301801:00	FÖRDERKEIL, RECHTS KIT L	Rechter Förderkeil Kit L Geeignet für alle Seriennummern Speed Pro mit installiertem Kit L	



ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3301802:00	FÖRDERKEIL, LINKS KIT L	Linker Förderkeil Kit L Geeignet für alle Seriennummern Speed Pro mit installiertem Kit L	
S3301803:00	FÖRDERKEIL-KIT L	Rechter Förderkeil Kit L + Linker Förderkeil Kit L Geeignet für alle Seriennummern Speed Pro mit installiertem Kit L	
S3301831:00	HINTERE VERKLEIDUNG SPEED PRO	Hinterer Edelstahlverkleidung Speed PRO + Profil + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 9021 (2 St.) + Inbus-Stopfen M5 (2 St.) + Inbus-Stopfen M6 (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS und UP ab Seriennummer 420009	
S3301841:01	VERKLEIDUNGSHALTERUNG SPEED PRO / S PLUS	Halterung vordere Verkleidung Speed PRO + Knauf Verkleidung Speed PRO Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, Speed S Plus und Speed UP ab Seriennummer 420009	
S3301842:01	OBERE HALTERUNG VERKLEIDUNG PRO / S PLUS	Obere Halterung vordere Verkleidung Speed PRO + Knauf Verkleidung Speed PRO Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, Speed S Plus und Speed UP ab Seriennummer 420009	
S3301843:01	VERKLEIDUNGSHALTERUNG AS SPEED PRO / S PLUS	Halterung vordere Verkleidung Speed PRO + Knauf Verkleidung Speed PRO Spritzschutz Geeignet für alle Modelle Speed PRO, Speed S Plus und Speed UP mit installiertem Kit Cover Plus.	
S3301874:00	VORDERSEITE, EDELSTAHL, SPEED S PLUS	Vorderer Edelstahldeckel Speed S plus Für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS	
S3301910:00	BASIS IEC SPEED PRO	Basis IEC Sicherung + Schraube DIN 965 (2 St.) + Sicherung 5x20 10 A (2 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS und UP ab Seriennummer 420009	

ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3301920:00	<b>EU-IEC-KABEL SPEED PRO</b>	Gebogenes Schuko-IEC-Kabel Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS und UP ab Seriennummer 420009 *Conf. UE	
S3301921:00	<b>UL-IEC-KABEL SPEED PRO</b>	Gebogenes UL-IEC-Kabel Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS und UP ab Seriennummer 420009 *Conf. UL	
S3301922:00	<b>GB-IEC-KABEL SPEED PRO</b>	Gebogenes GB-IEC-Kabel Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS und UP ab Seriennummer 420009 *Conf. GB	
S3301923:00	<b>AUS-IEC-KABEL SPEED PRO</b>	Gebogenes AUS-IEC-Kabel Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro, S PLUS und UP ab Seriennummer 420009 *Conf. AUS	
S3301931:00	<b>TASTENFEDER HAHN SPEED PRO</b>	Feder Hahn Speed PRO Geeignet für Speed PRO Self Service ab Seriennummer 420009. Gemeinsames Teil für Hähne mit Referenz S330123X:XX	
S3301932:01	<b>BOLZEN-KIT HAHN SPEED PRO</b>	Bolzen Hahn Speed PRO DIN 6325 Edelstahl (2 St.) + Bolzen Hahn Speed Pro DIN 6325 Edelstahl (2 St.) + Bolzen Hahn Speed PRO DIN 6325 Edelstahl + Schraube DIN 966 + Schraube DIN 965 Klebemittel (2 St.) Geeignet für Speed S plus und Speed PRO Self Service ab Seriennummer 420009. Gemeinsames Teil für Hähne mit Referenz S330123X:XX	
S3301933:00	<b>DICHTUNGSKIT HAHN SPEED PRO/SPEED S PLUS</b>	Dichtungskit Hahn Speed PRO Geeignet für Maschinen vom Typ Speed Pro Self Service ab Seriennummer 420009	
S3301937:00	<b>MAGNETHALTER HAHN SPEED S PLUS</b>	Schwarzer Magnetschutz + Magnet ND-35 EPOXI + Magnethalter vorderer Hahn + Schraube DIN 965 (2 St.) Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S plus	









ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM


	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3301944:00	HEBEL HAHN SPEED S PLUS	Druckhebel Hahn Speed S PLUS + Druckhebel ring + Hahn ring feder + Schraube DIN 965 + Bolzen DIN 6325 3X10 (2 St.) + Bolzen DIN 6325 3X14  Geeignet für Speed S plus	
S3301945:00	TASTE HAHN SPEED S PLUS	Kunststoffschraube (2 St.) + Äußere Taste Hahn + Verkleidung äußere Taste Hahn  Geeignet für Speed S plus	
S3301946:00	HALTERUNG HAHN SPEED S PLUS D38 BUDEL	Aufnehmer Halterung Hahn + Halterung D38 Hahn + Schraube DIN 965 Klebemittel (2 St.)  Geeignet für Speed S plus conf standard	
S3301947:00	HALTERUNG HAHN SPEED S PLUS BUDEL D34,4	Aufnehmer Halterung Hahn + Halterung D34,4 Hahn + Schraube DIN 965 Klebemittel (2 St.)  Geeignet für Speed S plus conf US / TC	
S3301948:00	HALTERUNG HAHN SPEED S PLUS ZUMEX	Aufnehmer Halterung Hahn + Halterung D36 Hahn + Schraube DIN 965 Klebemittel (2 St.)  Geeignet für Speed S plus *Durchmesser der Halterung: 36 mm	
S3301954:00	ELEKTR. MODUL SPEED S PLUS S.S.	Modul Speed-R2 90-250 V (Self-Service-Konfiguration)  Geeignet für die Maschine Speed S PLUS und UP Self Service	
S3301955:00	ELEKTR. MODUL SPEED S PLUS TANK	Modul Speed-R2 90-250 V (Tank-Konfiguration)  Geeignet für die Maschine Speed S PLUS und UP Tank	
S3301960:00	BEHÄLTERPROFIL SPEED PRO	Behälterprofil  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO Self Service und Tank ab Seriennummer 420009	



**SPEED S PLUS PODIUM**

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3301970:00	<b>FÜLLSTANDESENSOR SAFT SPEED PRO</b>	Deckel Detektor Tank Cooler + Dichtung Detektor Tank Cooler + Saftdetektor + Abstandshalterkopf (4 St.) + Abstandshalter Heyco (4 St.)  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS Tank und Speed PRO Tank und Cooler ab Seriennummer 420009	
S3301980:00	<b>KABEL IEC-PLATTE SPEED PRO / S PLUS</b>	Kabel IEC-Hauptplatte  Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009	
S3302000:00	<b>VERKLEIDUNGSPROFIL SPEED</b>	Silikonprofil Verkleidung Speed  Geeignet für alle Verkleidungen des Modells Speed	
S3302012:00	<b>VERSCHLUSSRIEGEL, LINKS, SPEED PRO</b>	Blech Riegel + Rückhalter Riegel + Unterlegscheibe Rückhalter Riegel + Feder Riegel + Schraube DIN 933 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (2 St.)  Geeignet für alle Modelle Speed UP, S PLUS und PRO Tank und Self Service ab Seriennummer 420009	
S3302013:00	<b>VERSCHLUSSRIEGEL, RECHTS, SPEED PRO</b>	Blech Riegel + Rückhalter Riegel + Unterlegscheibe Rückhalter Riegel + Feder Riegel + Schraube DIN 933 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (2 St.)  Geeignet für alle Modelle Speed UP, S PLUS und PRO Tank und Self Service ab Seriennummer 420009	
S3302020:00	<b>KABELSCHUTZ SPEED PRO</b>	Abgewinkelter Kabelschutz (45mm) + Schraube DIN 965 (3 St.) + Schutzprofil  Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP und S PLUS Seriennummer bis 460809, Speed PRO ab Seriennummer 420009 * Überprüfen Sie das Maß für Sockel mit einem Abstand von 45 mm zwischen den Löchern	
S3302021:00	<b>KABELSCHUTZ SPEED PRO</b>	Abgewinkelter Kabelschutz (52,5mm) + Schraube DIN 965 (3 St.) + Schutzprofil  Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP und S PLUS ab Seriennummer 460810 * Überprüfen Sie das Maß für Sockel mit einem Abstand von 52,5 mm zwischen den Löchern	
S3302030:00	<b>EIN/AUS-PCB-KABEL SPEED PRO</b>	EIN/AUS-PCB-Kabel Speed Pro  Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009	

**SPEED S PLUS PODIUM**

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3302040:00	<b>LED-PCB-KABEL SPEED PRO</b>	LED-EIN/AUS-PCB-Kabel Speed Pro Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009	
S3302050:00	<b>KIT KABELHALTERUNG SPEED PRO</b>	Kabelhalterung 4 mm (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009	
S3302051:00	<b>KABELFÜHRUNG KURBELGEHÄUSE SPEED PRO</b>	Kabelführung 27 mm mit Klemme (4 St.) Geeignet für Maschinen vom Typ Speed UP, S PLUS und PRO ab Seriennummer 420009	
S3302052:00	<b>KIT BEHÄLTEREINLEGETEILE EDELSTAHL SPEED PRO</b>	Strebe DIN 913 M4 (2 St.) + Einlegeteil Kurbelgehäuse Self Service und Tank (2 St.) + Strebe DIN 913 M6 (2 St.) + Strebe M10 Behälter Speed Pro Geeignet für alle Modelle Speed UP, S PLUS und PRO Tank und Self Service ab Seriennummer 420009	
S3302054:00	<b>GLEITRING BEHÄLTER SELF SERV. SPEED PRO</b>	Gleitring Geeignet für Speed UP, S PLUS und PRO Self Service ab Seriennummer 420009	
S3302060:00	<b>KIT ABLEITUNGSROHR SPEED PRO</b>	Inneres Rohr EW + Dichtring 27 + Dichtring 45 + Edelstahlklemme + Nylonmutter (2 St.) + Senke EW + Ableitungsschlauch Geeignet für alle Modelle Speed S PLUS und PRO Tank und Self Service ab Seriennummer 420009 mit installiertem EW-System.	
S3302061:00	<b>MUTTER HAHN SPEED PRO / S PLUS</b>	Mutter Hahn Speed PRO / S PLUS Geeignet für Speed PRO und S PLUS Self Service ab Seriennummer 420009. Gemeinsames Teil für Hähne mit Referenz S330123X:XX	
S3302065:00	<b>HAHN DETEKTOR DICHTUNG</b>	Hahn Detektor Dichtung Speed PRO Geeignet für Modell Speed UP, S Plus und Pro Self Service ab Seriennummer 420009	











**SPEED S PLUS PODIUM**

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
<b>S3302071:00</b>	<b>SPRITZSCHUTZ, SPEED S PLUS</b>	Spritzschutzplatte Speed S Plus Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S Plus und UP mit installiertem Kit Cover Plus	
<b>S3302090:00</b>	<b>PULPOUT-BAUGRUPPE SPEED S PLUS</b>	Körper Fruchtfleischbeseitigung + Achse Fruchtfleischbeseitigungsband 2,8 mm (2 St.) + Fruchtfleischbeseitigungsband D3,5 + Spritzgussdeckel Fruchtfleischbeseitigungsband + Spritzschutz Fruchtfleischbeseitigung + Deckel Ausgang Fruchtfleischbeseitigungsband Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
<b>S3302100:00</b>	<b>MOTORBAUGRUPPE PULPOUT 230 V</b>	Motordeckel + Lager Motorachse + Radialdichtungsring + Kunststoffbaugruppe + Motorfeder + Motorachse mit Schaft + Motoranschluss + Motor, eiförmig + Unterlegscheibe DIN 6798A (6 St.) + Kunststoffschraube (4 St.) + Motorgehäuse + Unterlegscheibe DIN 125 (6 St.) + Schraube DIN 7985 (4 St.) Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP 230V (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
<b>S3302105:00</b>	<b>MOTORBAUGRUPPE PULPOUT 115 V</b>	Motordeckel + Lager Motorachse + Dichtungsring + Kunststoffbaugruppe + Motorfeder + Motorachse mit Schaft + Motoranschluss + Motor, eiförmig + Unterlegscheibe DIN 6798A (6 St.) + Schraube (4 St.) + Motorgehäuse + Unterlegscheibe DIN 125 (6 St.) + Schraube DIN 7985 (4 St.) Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP 115V (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
<b>S3302110:00</b>	<b>BAND UND ACHSEN PULPOUT-SYSTEM</b>	Achse Fruchtfleischbeseitigungsband 2,8 mm (2 St.) + Fruchtfleischbeseitigungsband D3.5 Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
<b>S3302111:00</b>	<b>ACHSEN PULPOUT-SYSTEM (2st.)</b>	Achse Fruchtfleischbeseitigungsband 2,8 mm (2 St.) Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
<b>S3302112:00</b>	<b>BAND PULPOUT-SYSTEM</b>	Fruchtfleischbeseitigungsband D3.5 Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
<b>S3302120:00 BLACK</b>	<b>ABDECKUNG BAND PULPOUT-SYSTEM</b>	Spritzgussdeckel Fruchtfleischbeseitigungsband Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	











ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3302130:00 BLACK	ABDECKUNG SPRITZSCHUTZ PULPOUT-SYSTEM	Spritzschutz Fruchtfleischbeseitigungsband  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
S3302140:00 BLACK	ABDECKUNG BANDAUSGANG PULPOUT-SYSTEM	Abdeckung Ausgang Fruchtfleischbeseitigungsband, schwarz  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
S3302160:00 BLACK	KIT KUNSTSTOFFABDECKUNGEN PULPOUT-SYSTEM	Spritzgussdeckel Fruchtfleischbeseitigungsband + Spritzschutz Fruchtfleischbeseitigungsband + Abdeckung Ausgang Fruchtfleischbeseitigungsband, schwarz  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
S3302170:00	MOTORACHSE PULPOUT- SYSTEM	Motorachse Fruchtfleischbeseitigung mit Schaft Speed Plus + Lager Motorachse Fruchtfleischbeseitigung Speed Plus  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
S3302175:00	PCB-MOTOR PULPOUT KABEL	Single Phase Suppressor  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S PLUS und UP 230V (mit automatischer Fruchtfleischbeseitigung)	
S3302180:00 DARK	WIPPE SEITENAUSGANG	Wippe seitenausgang  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed	
S3302201:00	REINIGUNGSBÜRSTE D&C	Reinigungsbürste D&C  Geeignet für alle Modelle Speed S PLUS und PRO Tank und Self Service ab Seriennummer 420009 mit installiertem EW-System.	
S3302210:00	HINTERE BEFESTIGUNG 1 STEP (M-S) SPEED S PLUS	Hintere Befestigung Entsafter  Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S plus	

**SPEED S PLUS PODIUM**

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3302212:00	<b>HINTERE BEFESTIGUNG 1 STEP (L) SPEED S PLUS</b>	Hintere Befestigung Entsafter Kit L Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S plus mit installiertem Kit L	
S3302222:00	<b>VORDERE HALTERUNG 1 STEP (M-S) VERS &amp; SPEED</b>	Vordere Befestigung Entsafter Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S plus	
S3302224:00	<b>VORDERE HALTERUNG 1 STEP (L) SPEED S PLUS</b>	Vordere Befestigung Entsafter Kit L Geeignet für alle Maschinen vom Typ Speed S plus mit installiertem Kit L	
S3320023:00	<b>ABFALLBEHÄLTER S PLUS</b>	Abfalleimer Podium Wide Geeignet für Podium vom Typ Speed Wide	
S3320024:00	<b>ABFALLBEHÄLTER PODIUM NARROW</b>	Abfalleimer Podium Narrow Geeignet für Podium vom Typ Speed Narrow	
S3320030:00	<b>ROLLE OHNE BREMSE PODIUM EDELSTAHL</b>	Drehrolle ohne Bremse + Mutter DIN 934 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 Edelstahl (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) Geeignet für alle Podium Edelstahl	
S3320031:00	<b>ROLLE OHNE BREMSE PODIUM FARBE</b>	Drehrolle ohne Bremse + Mutter DIN 934 + Mutter DIN 439 + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 125 + Unterlegscheibe DIN 6798 Geeignet für Podium vom Typ Essential, Versatile PRO und Speed UP	
S3320040:00	<b>ROLLE MIT BREMSE PODIUM EDELSTAHL</b>	Drehrolle mit Bremse + Mutter DIN 934 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 Edelstahl (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 127 (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) Geeignet für alle Podium Edelstahl	






**SPEED S PLUS PODIUM**

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3320041:00	<b>ROLLE MIT BREMSE PODIUM FARBE</b>	Drehrolle mit Bremse + Mutter DIN 934 + Mutter DIN 439 + Schraube DIN 912 + Unterlegscheibe DIN 125 + Unterlegscheibe DIN 6798  Geeignet für Podium vom Typ Essential, Versatile PRO und Speed UP	
S3320050:00	<b>ANSCHLAG MASCHINE SPEED</b>	Anschlag Maschine + Unterlegscheibe DIN 125 + Mutter DIN 985 + Schraube DIN 963 + Anschlag klein  Geeignet für alle Podium vom Typ Speed	
S3320054:00	<b>ABFALLEIMER STOPPER SPEED UP</b>	Abfalleimer stopper + Schraube DIN 84 (2st.)  Geeignet für Podium vom Typ Speed UP	
S3320060:00	<b>BEFESTIGUNGSWINKEL SPEED</b>	Linker Winkel + Rechter Winkel + Schraube DIN 912 (4 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 9021 (2 St.)  Geeignet für alle Podium vom Typ Speed	
S3320074:00	<b>SCHALENTRICHTER PODIUM SPEED PRO</b>	Trichter Möbel Edelstahl Speed PRO + Schrauben DIN 912 (2 St.) + Muttern DIN 1587 (2 St.)  Geeignet für Podium vom Typ Speed PRO	
S3320075:00	<b>INNERES FALLROHR PODIUM NARROW</b>	Inneres Fallrohr  Geeignet für Podium vom Typ Speed Narrow	
S3320092:01	<b>FALLROHR PODIUM SPEED PRO / S PLUS (2 St.)</b>	Schalenfallrohre Speed PRO (2 St.)  Geeignet für Podium vom Typ S Plus / UP / Speed PRO, Speed Pro Cooler ab Seriennummer 460945	
S3320101:00	<b>BEHÄLTERHALTERUNG</b>	Behälterhalterung Farbe Graphit V 2.0 (2 St.)  Geeignet für Podium vom Typ Speed Tank und Speed Pro Tank	



ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3320106:00	FILTER MÖBEL MIRROR 2P	Filter Möbel Mirror 2 Positionen Geeignet für Podium vom Typ Mirror	
S3320107:00	FILTER MÖBEL BLACK	Filter Möbel Black Geeignet für Podium vom Typ Black Narrow	
S3320108:00	FILTER MÖBEL BLACK 2P	Filter Möbel Black 2 Positionen Geeignet für Podium vom Typ Black Wide	
S3320127:00 MIRROR	LINKE TÜR MÖBEL WIDE	Linke Tür Möbel Wide S Plus + Türverschlussmagnet + Edelstahlniete (2 St.) + Schwarzer Stopfen (2 St.) + Edelstahl-Türgriff + Schraube DIN 85 (2 St.) + Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) Geeignet für Podium vom Typ Speed Wide	
S3320127:00 BLACK	LINKE TÜR MÖBEL WIDE	Linke Tür Wide + Türverschlussmagnet + Türgriff + Linke Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Hülse Geeignet für Podium vom Typ Speed Wide	
S3320128:00 MIRROR	RECHTE TÜR MÖBEL WIDE	Rechte Tür Möbel Wide S Plus + Türverschlussmagnet + Edelstahlniete (2 St.) + Schwarzer Stopfen (2 St.) + Edelstahl-Türgriff + Schraube DIN 85 (2 St.) + Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) Geeignet für Podium vom Typ Speed Wide	
S3320128:00 BLACK	RECHTE TÜR MÖBEL WIDE	Rechte Tür Wide + Türverschlussmagnet + Türgriff + Rechte Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Hülse Geeignet für Podium vom Typ Speed Wide	
S3320129:00	TÜR FLASCHENHALTER PODIUM	Tür Flaschenhalter Podium + Flexibler Ring + Tür Kasten + Edelstahlniete D3 (2u.) + Schraube DIN 912 + Mutter DIN 934 + Unterlegscheibe Kunststoff DIN 125 Geeignet für Podium vom Typ Flaschenhalter	

**SPEED S PLUS PODIUM**

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3320130:00	<b>TÜRGRIF F PODIUM EDELSTAHL</b>	Edelstahl-Türgriff + Schraube DIN 84 (2 St.) + GPN-Stopfen schwarz (2 St.) Geeignet für alle Podium Edelstahl	
S3320131:00	<b>TÜRGRIF F PODIUM BLACK</b>	Türgriff Podium Black Geeignet für Podium vom Typ Black	
S3320137:00 MIRROR	<b>LINKE TÜR MÖBEL NARROW</b>	Linke Tür Möbel Narrow + Türverschlussmagnet + Edelstahlniete (2 St.) + Schwarzer Stopfen (2 St.) + Edelstahl-Türgriff + Schraube DIN 85 (2 St.) + Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) Geeignet für Podium vom Typ Speed Narrow	
S3320137:00 BLACK	<b>LINKE TÜR MÖBEL NARROW</b>	Linke Tür + Türverschlussmagnet + Türgriff + Linke Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Hülse Geeignet für Podium vom Typ Speed Narrow	
S3320138:00 MIRROR	<b>RECHTE TÜR MÖBEL NARROW</b>	Rechte Tür Möbel Narrow + Türverschlussmagnet + Edelstahlniete (2 St.) + Schwarzer Stopfen (2 St.) + Edelstahl-Türgriff + Schraube DIN 85 (2 St.) + Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) Geeignet für Podium vom Typ Speed Narrow	
S3320138:00 BLACK	<b>RECHTE TÜR MÖBEL NARROW</b>	Rechte Tür + Türverschlussmagnet + Türgriff + Rechte Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 912 (2 St.) + Hülse Geeignet für Podium vom Typ Speed Narrow	
S3320145:00	<b>DREHSTAB PODIUM MIRROR</b>	Scharnier Podium Mirror + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) Geeignet für Podium vom Typ Speed S Plus Self Service	
S3320146:00	<b>TÜRSCHARNIEREN MÖBEL BLACK</b>	Linke Scharnier + Rechte Scharnier + Unterlegscheibe DIN 125 (4 St.) + Schraube DIN 912 (4 St.) + Hülse (2 St.) Geeignet für Podium vom Typ Black	









**SPEED S PLUS PODIUM**

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3320147:00	<b>SCHAMIER TÜR FLASCHENHALTER</b>	Schraube DIN 912 + Mutter DIN 934 + Unterlegscheibe Kunststoff DIN 125 Geeignet für Podium vom Typ Flaschenhalter	
S3320151:00	<b>KLEMM-MAGNET PODIUM S PLUS / UP</b>	Türklemm-Magnet Plus Geeignet für Podium S PLUS und UP	
S3320153:00	<b>MAGNET TÜR FLASCHENHALTER</b>	Magnet Tür Flaschenhalter mit Schraube M3 + Mutter DIN 934 Geeignet für Podium vom Typ Flaschenhalter	
S3320170:00	<b>VOLLSTÄNDIGES TABLETT PODIUM SPEED</b>	Front Abtropfblech mit Verschluss + Abtropfblech + Tablettfilter + Schieber mit Klebstoff (4 St.) + Mutter DIN 986 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 7991(2 St.) Geeignet für Podium vom Typ Speed Tank und Self Service sowie Speed Pro Tank und Self Service	
S3320170:01	<b>FRONTSCHIEBE SPEED PODIUM</b>	Front Abtropfblech mit Verschluss + Schieber mit Klebstoff (4 St.) + Mutter DIN 986 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 7991(2 St.) Geeignet für Podium vom Typ Speed Tank und Self Service sowie Speed Pro Tank und Self Service	
S3320180:00	<b>ABTROPFFILTER PODIUM SPEED</b>	Abtropffilterblech Speed Geeignet für Podium vom Typ Speed Tank und Self Service sowie Speed Pro Tank und Self Service	
S3320194:00	<b>BEHÄLTER SPEED TANK PRO (KOMPLETT)</b>	Behälterkörper Speed PRO + Behälterdeckel Speed PRO + Behälterrührer PRO + SPB-F-Hahn komplett + Blech Detektorboje + Füllstanddetektor-Boje Geeignet für Podium vom Typ Speed PRO Tank	
S3320200:00	<b>HAHN SPB-F (KOMPLETT)</b>	Silikondichtung + Verlängerung + Mutter Hahn + SPB-F-Hahn Geeignet für alle Podium Edelstahl	







ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3320210:00	HAHN SPB-F	SPB-F-Hahn Geeignet für alle Podium Edelstahl	
S3320224:00	SAFTBEHÄLTER PRO	Saftbehälterkörper Speed PRO + Saftbehälterdeckel Speed PRO + Deckel Unterstütsungsboje (2 St.) Geeignet für alle Podium vom Typ Speed Tank und Speed PRO Tank	
S3320234:00	SAFTBEHÄLTERDECKEL PRO	Saftbehälterdeckel Speed Pro + Deckel Unterstütsungsboje (2 St.) Geeignet für alle Podium vom Typ Speed Tank und Speed PRO Tank	
S3320240:01	BEHÄLTERRÜHRER PRO	Schwarzer Griff + Behälterührer v.2.0 Geeignet für alle Podium vom Typ Speed Tank und Speed PRO Tank	
S3320250:00	TABLETT PODIUM SPEED	Abtropftablett + Mutter DIN 986 (2 St.) + Unterlegscheibe DIN 125 (2 St.) + Schraube DIN 7991 (2 St.) Geeignet für Podium vom Typ Speed Tank und Self Service sowie Speed Pro Tank und Self Service	
S3320430:00	SCHUTZPROFIL PODIUM PRO	Schutzprofil Geeignet für Podium vom Typ Speed PRO	
S3320441:00	ROHRFÜHRUNGSDECKEL SPEED PRO	Führungsdeckel Abflussrohr + Spritzguss-Handrad (2 St.) + Kabelführung Geeignet für Podium vom Typ Speed mit installiertem System Excess Water	
S3320450:00	BOJE BEHÄLTERFÜLLSTAND PRO	Füllstand-Detektorboje + Blech Detektorboje Geeignet für Podium vom Typ Speed PRO Tank und Cooler	

ERSATZTEILKATALOG 2019

SPEED S PLUS PODIUM

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
S3320460:00	<b>FLEXIBLER RING FLASCHENHALTER</b>	Flexibler Ring Geeignet für Podium vom Typ Flaschenhalter	
S3320470:00	<b>FLASCHENHALTER TÜR KASTEN</b>	Tür Kasten + Edelstahlniete D3 (2u.) Geeignet für Podium vom Typ Flaschenhalter	
S3320480:00	<b>FLASCHENHALTER REGAL</b>	Flaschenhalter Regal + Unterlegscheibe DIN 127 (8u.) + Mutter DIN 1587 (8u.) Geeignet für Podium vom Typ Flaschenhalter	
S3320490:00	<b>FLASCHENHALTER D38 SUPPORT</b>	Flaschenhalter D38 support Geeignet für Podium vom Typ Flaschenhalter	
S3320500:00	<b>ETIKETTENHALTER FLASCHENHALTERUNG (4u.)</b>	Etikettenhalter Flaschenhalterung (4u.) Geeignet für Podium vom Typ Flaschenhalter	